



Importamos y elaboramos tápetes que le dan IMAGEN a sus AMBIENTES

CLASSIC



FIBRAS DE POLI ETILÉN TEREFTALATO (PET)

LINEA RESIDENCIAL

Tamaño (rollo): Ancho 1 mts x Largo 20 mts

Altura (fibra): 5_mm

Peso aprox. x m: $3,67 \, \text{kg/m}^2$

Resistencia: 3.500 pisadas al día/año

ESPECIFICACIONES TECNICAS









la humedad



Canales









VARIEDAD DE COLOR









No exponer doblado al sol. No utilizar productos químicos. No halar.











- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año para uso residencial.
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por Representaciones Especiales según el material. (tm)
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural, por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por Representaciones Especiales.
- Cada vez que este expuesto a demasiada humedad se debe dejar secar en un lugar ventilado SENTACIONES sobre una superficie plana.
- En caso de derramamiento de líquidos pasar un paño limpio.







